

PALETTIEREN

PL 700

Stangenpalettierer

AKZIDENZ

ZEITUNG

BUCHBINDEREI

FÖRDERN

SCHNEIDEN

KREUZLEGEN

STANGENBILDEN

PALETTIEREN

PERFEKTE AUTOMATION FÜR ALLE PRODUKTFORMATE

Der kompakte Stangenpalettierer PL 700 übernimmt die vom Stangenbildner ausgelegten Stangen und stapelt diese gemäß dem Produktformat und dem voreingestellten Packmuster auf die Palette. Je nach Anforderung ist es möglich, die Stangen um 90 oder 180 Grad zu drehen. Zahlreiche Optionen, wie z. B. der Zwischenbogenanleger, ein Paletten-Transportsystem und ein Palettenspender erhöhen die Flexibilität des Palettierers. Die klare Strukturierung des Bedienfeldes erleichtert die Einstellung der erforderlichen Parameter.



PL 700

Merkmale

- Übergabetisch
- Rundumschutz durch Metallzaun
- Einfache Positionierungssteuerung
- Rotationsfähige Greifzange

Optionen

- Zwischenbogenanleger mit Zwischenbogenmagazin
- Paletten-Transportsystem
- Palettenspender mit automatischem Palettenwechsel
- Ferndiagnose und -wartung per VPN

Vorteile


- Sichere, exakte und schnelle Steuerung
- Hohe Produktivität und Flexibilität
- Geringer Platzbedarf
- Stabile Konstruktion
- Kurze Montage- und Inbetriebnahmezeiten
- Einfache, grafisch unterstützte Bedienung



Stangengreifer



Bedienfeld



Technische Daten

Leistung

Zykluszeit der Maschine¹⁾

Formate A
B

Stangenlänge

Physikalisch

Außenmaße:

Länge x Breite x Höhe²⁾

Gewicht³⁾

Einlaufhöhe

Luftbedarf

Luftdruck

Verbrauch

Elektrische Anschlußwerte

Leistung

Absicherung⁴⁾

Netzspannung⁵⁾

Netzfrequenz

- 1) abhängig vom Produkt und von der Stangenlänge, ohne Zwischenbogenanleger
- 2) abhängig von der Schaltschrank-Position
- 3) abhängig von der Ausstattung
- 4) mit Paletten-Transportsystem
- 5) andere optional

PL 700

min.	18	Sek./Stange
	105 – 330	mm
	200 – 500	mm
	500 – 1200	mm
	2150 x 3020 x 2660	mm
	4000	kg
	1000	mm
	6	bar
	25	NI/Zyklus (@ 1 bar)
	10	kW
	25	A
	400, 3~, N, PE	V
	50	Hz

Maß, Konstruktions- und Ausstattungsänderungen bleiben vorbehalten.

D-04-13

www.gammerler.com

Gämmerler GmbH
Leitenstr. 26
82538 Geretsried-Gelting
Deutschland
Tél. +49-(0)8171-404-0
Fax +49-(0)8171-404-244
mail@gammerler.de